

KEUKEN KEUKEN KEUKEN KEUKEN KEUKEN

Zelf een keuken installeren



Wilt u een andere keukenindeling en van de keuken úw keuken maken? Een groter aanrechtblad misschien met een extra spoelbak, of ruimere keukenkasten in uw keuken? Dan kunt u natuurlijk uw nieuwe keuken door een vakman laten installeren. Maar dankzij de moderne zelfbouwkeukens kunt u ook zelf uw keuken aanpassen. Want als u uitgaat van de bestaande aansluitingen voor gas, elektriciteit, warm en koud water en de afvoer, is de installatie heel goed zelf te doen. Met deze Kluswijzer helpen wij u graag op weg.

Het aanbod van zelfbouwkeukens bij bouwmarkten en speciaalzaken is misschien wel net zo groot als de keuze aan inbouwapparatuur. U kunt verschillende typen kasten, laden en werkbladen met een enkele of dubbele spoelbak combineren met een koelkast, een fornuis, een afzuigkap, een (magnetron)oven en eventueel ook een vaatwasser en een wasmachine. De stijl van uw nieuwe keuken is uiteraard een kwestie van smaak. De indeling wordt bepaald door de beschikbare ruimte en de gewenste huishoudelijke apparaten.

Onze 'spelregels'

Wij willen u graag de mogelijkheid bieden om uw huurwoning aan te passen aan uw eigen wensen. Wij hanteren daarbij wel spelregels, kwaliteitseisen. Daar moet de woningaanpassing aan voldoen. Zie verder ook hoofdstuk 2 van onze brochure 'Veranderingen aan de woning' over zelf aangebrachte voorzieningen.

Voor het installeren van een keuken of keukenonderdelen (kasten, grepen, aanrechtblad) gelden de volgende 'spelregels'.

Verhuurtechnische regels

Allereerst: kies niet al te opvallende keukenfronten. Beperk u tot gangbare lichte kleuren. Overleg hierover vooraf met ons. U voorkomt daarmee wellicht problemen bij verhuizing.

Bouwkundige en/of veiligheidstechnische regels Algemeen

Alle zelf aangebrachte veranderingen moeten voldoen aan de huidige NEN-normen en het Bouwbesluit.

Gas en elektra

Wilt u het leidingwerk of de aansluitpunten van gas en elektra veranderen? Liever niet, maar als het nodig is, dient u dat te laten doen door een erkend installateur. De gasaansluiting moet zijn voorzien van een afsluitkraan en moet goed bereikbaar blijven. Dit geldt ook voor kranen en andere aansluitpunten (bij voorbeeld stopcontacten voor inbouwapparatuur). Nieuw aangebrachte gasleidingen moeten afgeperst worden.



Ventilatie

Wilt u een open keuken maken? Dat mag alleen als uw woning is voorzien van een afzuigstelsysteem/mechanische ventilatie. U krijgt geen toestemming voor een open keuken als u een geiser, kachel of ander zogenoemd open verbrandingsstelsel heeft. Als mechanische ventilatie aanwezig is, mag u hierop geen afzuigkap met motor aansluiten. Let op: de afstand tussen de kookplaat en de onderkant van de afzuigkap moet minimaal 70 cm zijn.

Keukenblok/aanrechtblad

Het keukenblok en de kastjes moeten strak en waterpas worden geplaatst. Het aanrechtblad moet minimaal 55, het liefst 60 cm diep zijn en een driuprand hebben. Laat u goed adviseren over de hoogte van de onder- en bovenkastjes. Die zijn in verschillende maten verkrijgbaar. De gebruikelijke hoogte van de onderkasten is 92 cm.

Voor het aanrechtblad kunt u kiezen uit de volgende materialen: roestvrij staal, multiplex of MDF met een kunststof afwerking, natuursteen, ocriet of massief hout. Voor een betegeld aanrechtblad geven wij u geen toestemming.

Spoelbak en mengkraan

De spoelbak moet zijn voorzien van een stop met ketting of gelijkwaardig en een overloopbeveiliging. U kunt het beste mengkranen gebruiken die zijn voorzien van een KIWA- of CE-keurmerk.



Inbouwapparatuur

Het onderhoud van de inbouwapparatuur is altijd voor uw eigen rekening. Dat geldt ook voor de opvolgende huurder als keukens en apparatuur achter blijven. Veel toegepaste inbouwapparatuur is: een koelkast, oven, magnetron, vaatwasser, vriezer, kookplaat, afzuigkap en close-in waterboiler. Inbouwapparatuur heeft speciale maten. Daarvoor worden ook speciale kasten geleverd. Het kan zijn dat de groepen van de elektra moeten worden uitgebreid. Laat u goed voorlichten en maak gebruik van een erkend installateur.

Tegelwerk

De tegels moeten een KOMO-certificaat hebben, kwaliteitsklasse I, en mogen niet worden geleverd. Ze moeten strak, vlak en waterpas worden aangebracht. U mag over maximaal één laag tegels heenplakken. Gebruik wandtegels met één van de volgende afmetingen: 10/20, 15/15 of 20/25 cm. Let er op dat u de tegels zo verdeelt dat de buitenste tegels niet smaller worden dan 5 cm. De uitwendige hoeken en de beëindiging moeten bestaan uit tegels met hoekstrips. Die zijn speciaal hiervoor in de handel. De inwendige hoeken van het tegelwerk vult u met sanitair kit (siliconenkit) en niet met voegpasta. De hoogte van het tegelwerk moet minimaal 1,5 meter boven de vloer zijn - de wanden achter de kasten hoeft u niet te betegelen. De voegen mogen niet breder zijn dan 3 mm en moeten vol worden ingewassen met speciale voegspecie.



Onderhoudstechnische regels

Het onderhoud van de zelf geplaatste keuken met eventuele inbouwapparatuur is voor uw eigen rekening. Houd minimaal één vierkante meter van de toegepaste tegels in reserve voor eventuele reparatie of, als u verhuist, voor ons.

AAN DE SLAG!

Maak een keukenplan

Een goed begin is het halve werk. Daarom is het verstandig om eerst een keukenplan te maken, om duidelijk te krijgen wat de mogelijkheden zijn. Bij de meeste bouwmarkten en keukenleveranciers kunt u een keukenplan laten maken. Het is dan wel van groot belang dat u vooraf de juiste maten (lengte, breedte en hoogte) opneemt van uw huidige keuken. Teken op een stuk papier, liefst op schaal (bijvoorbeeld op millimeterpapier) de omtrek van uw huidige keuken. Markeer daarop de plaatsen van de gas-, water- en elektraansluitingen. Geef ook de plaats van de ramen, deuren, radiatoren en vensterbanken aan. Teken vervolgens de onder- en bovenkastjes van uw huidige keuken in de tekening.

Wilt u uw keukenplan helemaal zelf uitwerken, ga dan als volgt te werk:

- Controleer of alle muren haaks zijn. Dat gaat eenvoudig via een driehoeksmeting: u tekent op de hoogte van het aanrechtblad vanuit de muur 80 cm af en op de andere muur 60 cm. Wanneer de diagonale afstand tussen beide punten precies 100 cm is, zijn ze haaks.
- Kijk op dezelfde manier of de muren loodrecht staan ten opzichte van de vloer. Met afwijkingen dient u rekening te houden in de tekening.
- Van de toekomstige keuken tekent u eerst het aanrechtblad, recht of met een hoek.
- Deel dan de hoofdfuncties in. Waar wilt u koken, waar afwassen, waar komt de koelkast en hoe hoog is die? Spoelen en afwassen vraagt om een spoelbak die 50 cm kastruimte inneemt, maar u kunt ook een dubbele van 1 meter breedte nemen.
Een ingebouwde vierpits gaskookplaat vergt een kastruimte van 60 cm, maar misschien kookt u op een smaller of breder fornuis. Plaats dit dan, in verband met de ovendeur, niet te strak tegen de zijmuur.
Aan beide kanten van een functie is een werkruimte van 50 cm praktisch. Een werkblad kan, afhankelijk van het materiaal, op de gewenste maat gezaagd worden.
- Teken vervolgens welke apparatuur u nog meer in uw keuken kwijt wilt en kunt. Eindig met de planning van opbergkasten, zowel onder het werkblad als aan de wanden erboven en ernaast.
- Schets voor alle duidelijkheid behalve een boven- ook een vooraanzicht van het keukenblok.

Voordat u uw keuken installeert...

De keuken kan pas geïnstalleerd worden als u een aantal voorbereidende werkzaamheden hebt afgerond. Zo moet u, met het keukenplan en het montagevoorschrift binnen

handbereik, de waterleiding en waterafvoer op de juiste plaats hebben aangebracht, bij voorkeur weggewerkt in de muur. Dat geldt ook voor elektrische aansluitpunten. Plaast u een elektrisch apparaat? Controleer dan wel of een aparte groep nodig is - zie ook 'inbouwapparatuur' onder 'Onze spelregels'.

De gasaansluiting moet voorzien zijn van een afsluitkraan. Die moet bij calamiteiten direct bereikbaar zijn en blijven. Wijzigingen aan de installatie mogen alleen uitgevoerd worden door een erkend installateur.



Installeer de keuken

Zet kasten eerst zonder fronten en laden in elkaar. Begin met de kasten onder het werkblad. Stel deze kastrompen waterpas en koppel ze aan elkaar. Verzorg de uitsparingen voor de aansluitpunten die in de kasten terechtkomen. Maak vervolgens het blad op maat en leg het op de onderkasten. Hang dan de bovenkastjes waterpas aan duimhaken of een ophangregel. >

Bevat uw keukenblok één of meer hoge wandkasten? Hang de bovenkastjes dan zo hoog dat alle kasten aan de bovenkant op gelijk niveau komen.

U kunt een werkblad kopen met aangebrachte uitsparingen voor spoelbak en kookplaat. Zijn in uw werkblad nog geen uitsparingen aangebracht? Die kunt u dan zelf maken aan de hand van de bijgeleverde mallen. Monteer de spoelbak en de kookplaat volgens voorschrift. Dicht alle randen zorgvuldig af met een ruime hoeveelheid siliconenkit. U kunt natuurlijk ook besluiten een werkblad te nemen met voorgesneden spoelbak. Druk het blad tegen de muur en schroef het vast aan de onderkasten.

Monteer de muur- of bladmengkraan.

Als laatste: deuren en laden afstellen

Het aanbrengen van laden en deuren behoort tot de laatste werkzaamheden. U kunt ladenfronten met stelschroefjes in de juiste positie afstellen. Deurscharnieren hebben doorgaans twee schroeven. Door de achterste enkele slagen in of uit te draaien, stelt u de deurtjes recht. Met de voorste schroef zet u ze vast. Kroonlijsten, lichtlijsten en een voorzetplint zorgen voor een professionele afwerking.



Eerdergenoemde wenken zijn zeer algemeen. De installatie van een keuken hangt sterk af van het type en de fabrikant ervan. Ten slotte nog wat handige tips:

- Laat u goed voorlichten door de leverancier over hoogtes, breedtes en de indeling.
- Ook met beperkte wensen komt u vaak tot een goed resultaat. Wat extra kasten of nieuwe frontjes of zelfs alleen maar andere grepen doen soms al wonderen.
- Maak van tevoren een tekening met de afmetingen van de keukenruimte om verrassingen te voorkomen.
- Het tegelwerk/de wandafwerking kunt u het best na het monteren van de keuken in orde maken.
- Zorg dat bij het plaatsen van een vaatwasser geen aansluitpunten erachter aanwezig zijn, in verband met de inbouwdiepte.
- Neem onze spelregels in acht!

Hebt u nog vragen? Dan kunt u uiteraard ook bij ons terecht.

Veel succes!